Žďár nad Sázavou*

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

* Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:
Ze dne: 2026-10-30
Naše č. j.: S-MUZR/003217/2026/ZP/MAK/1
Vyřizuje: Ing. Magdaléna Kynclová
Tel.: 566 688 341
E-mail: magdalena.kynclova@zdarns.cz

Datum: 2026-08-07

Dle rozdělovníku

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, obdržel 30.10.2026 od Svazu vodovodů Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov, IČO 48894401 (vlastník vodovodu) a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842 (provozovatel vodovodu) **žádost o prodloužení vydaného opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích z důvodu nedostatku vody ve vodním zdroji. Z tohoto vodovodu je zásoben městys Bohdalov, Bohdalov – místní část Chroustov, obec Březí nad Oslavou, obec Kotlasy a obec Pokojov. Prodloužení je navrhováno vydat do 31.01.2027.**

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců a podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích prodloužit nejvýše o 3 měsíce. Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů (vývoje vydatnosti prameniště Bohdalov) došel k závěru, že předpoklady pro vydání prodloužení opatření obecné povahy dané ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích byly naplněny.

S ohledem na výše uvedené zveřejňuje vodoprávní úřad níže návrh na prodloužení opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s ustanovením § 172 odst. 3 správního řádu stanoví, že se nebude konat veřejné projednání tohoto návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce.

NÁVRH PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 správního řádu

prodlužuje

podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích

opatření obecné povahy, kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v městysi Bohdalov, Bohdalov – místní části Chroustov, obci Březí nad Oslavou, obci Kotlasy a obci Pokojov, a to tak, že se zakazuje:

- **napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod.,**
- **zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch,**
- **mytí vozidel,**
- **ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým účelům**

vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu je možné používat pouze pro:

- **osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům**
- **zajištění vody pro hospodářská zvířata**

do 31.01.2027

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel 30.10.2026 od Svazu vodovodů Bohdalov, Bohdalov 250 592 13 Bohdalov, IČO 48894401 (vlastník vodovodu) a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842 (provozovatel vodovodu) žádost o prodloužení vydaného opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích z důvodu nedostatku vody ve vodním zdroji. Z tohoto vodovodu je zásoben městys Bohdalov, Bohdalov - místní část Chroustov, obec Březí nad Oslavou, obec Kotlasy a obec Pokojov.

Veřejnou vyhláškou ze dne 19. 8. 2026 vydanou pod č.j.: S-MUZR/002325/2026/ZP/MK/2 bylo vydáno opatření obecné povahy s platností do 31. 10. 2026, důvodem návrhu na prodloužení opatření je pokračující přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu nedostatečných zdrojů vody nahradit. Nedostatek vody ve vodním zdroji „Prameniště Bohdalov“ je způsoben dlouhodobým suchem. I přes vyhlášené opatření obecné povahy v týdnu od 19.10.2026 do 25.10.2026 překročila denní spotřeba zásobované oblasti celkovou vydatnost všech podzemní zdrojů pitné vody. Deficit je v současné době pokrýván zásobou vody v akumulacích vodojemu. V případě dalšího poklesu vody ve vodojemu pod minimální hladinu bude zajištěn dovoz pitné vody cisternami do akumulace vodojemu Bohdalov.

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců a podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích prodloužit nejvýše

o 3 měsíce. Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů (vývoje vydatnosti prameniště Bohdalov) došel k závěru, že předpoklady pro vydání prodloužení opatření obecné povahy dané ustanovením § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích byly naplněny.

Všichni odběratelé vody z vodovodu pro veřejnou potřebu mohou tedy vodu používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a zajištění vody pro hospodářská zvířata v nezbytně nutném rozsahu, neboť snížení nátoku vody z prameniště Bohdalov zapříčinil její nedostatek.

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby dopouští přestupku podle zákona o vodovodech a kanalizacích (ustanovení § 32 odst. 5 písm. e) a ustanovení § 33 odst. 7 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena pokuta do 50 000 Kč).

Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	**Magdaléna Kynclová**
Organizace:	Město Žďár nad Sázavou
Sériové č. cert.:	24584067
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	10.11.2026 08:51:57

Ing. Magdaléna Kynclová v.r. **otisk razítka**
referent odboru

Návrh prodloužení opatření obecné povahy bude vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Úřadu městyse Bohdalov, Obecního úřadu Březí nad Oslavou, Obecního úřadu Kotlasy a Obecního úřadu Pokojov a bude rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. **Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou**

Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

2. **Elektronická úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou**

Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

3. **Úřední deska Úřadu městyse Bohdalov**

Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

4. **Elektronická úřední deska Úřadu městyse Bohdalov**
Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

5. **Úřední deska Obecního úřadu Březí nad Oslavou**
Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

6. **Elektronická úřední deska Obecního úřadu Březí nad Oslavou**
Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

7. **Úřední deska Obecního úřadu Kotlasy**
Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

8. **Elektronická úřední deska Obecního úřadu Kotlasy**
Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

9. **Úřední deska Obecního úřadu Pokojov**
Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

10. **Elektronická úřední deska Obecního úřadu Pokojov**
Vyvěšeno: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: …… …….. (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Výše uvedené úřady se žádají o vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce a na elektronické úřední desce po dobu 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou.

Příslušný obecní úřad za účelem vyvěšení písemnosti na úřední desce
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou – vnitřní poštou
městys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov – do DS
obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí – do DS
obec Kotlasy, Kotlasy 31, 592 14 Nové Veselí – do DS
obec Pokojov, Pokojov 9, 592 14 Nové veselí – do DS
Svaz vodovodů Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov - DS
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno- DS